

# IL POMODORO : RE DELL'ORTO

## **Clima**

Il pomodoro, pur originario delle Americhe, si adatta perfettamente alle nostre latitudini, ove la coltivazione avviene all'aria aperta in primavera, in estate e in serra tutto l'anno.

## **Terreno**

Il pomodoro produce ottimi frutti in tutti i tipi di terreno, pur preferendo quelli ricchi di sostanza organica, laddove le radici si approfondiscono facilmente e dove non vi siano rischi di ristagni d'acqua.


# IL POMODORO : RE DELL'ORTO

## La preparazione del terreno

Durante la preparazione del terreno apportate del fertilizzante organico (letame, compost, stallatico), distribuito insieme ad un concime contenente azoto, fosforo e potassio.

## Trapianto

Le piantine si piantano nell'orto da aprile fino a tutto il mese di giugno. Servono circa 3 piante per metro quadrato; le piante vanno disposte in file di due affiancate. Le distanze ideali sono di 60 cm tra le file, 40 cm nelle file e 80 cm tra le file accoppiate.



# IL POMODORO : RE DELL'ORTO

Dopo averli piantati c'è bisogno di una leggera irrigazione per far attecchire le piantine. Per le varietà a maggior sviluppo verticale è opportuno predisporre dei sostegni (canne di circa 2 metri).

## **Rotazione degli ortaggi**

Il pomodoro può tornare sullo stesso terreno dopo 3-5 anni. Non deve essere assolutamente coltivato dopo specie appartenenti alla stessa famiglia botanica, le Solanacee (patata, peperone, melanzana ecc.).

# IL POMODORO : RE DELL'ORTO

## **Concimazione**

Durante la coltivazione è opportuno sostenere le piante con un concime contenete


azoto e potassio. Si può distribuire 2-3 volte ogni 7-10 giorni a partire dall'ingrossamento dei primi pomodori.

## **Irrigazione**

Bisogna annaffiare senza bagnare fusti, foglie e frutti e in modo da mantenere il terreno sempre fresco evitando sbalzi del contenuto di acqua del suolo, che possono compromettere la crescita e la maturazione dei pomodori.

## **Le piante crescono**

Quando le piante sono alte circa 30-40 cm potete aggiungere un po' di terra alla base delle piante (rincalzatura).




## **Pulizia**

La zona prossima alle piante va mantenuta costantemente pulita dalle erbe infestanti: l'utilizzo di teli biodegradabili o di materiale plastico (pacciamatura) a copertura dell'aiuola consente di ridurre questa attività.

### **La scacchiatura**

Per quanto riguarda le varietà da terra non è strettamente necessario effettuare operazioni di sfoltimento. Invece, per le varietà da incannare, è opportuno eliminare i germogli presenti tra la foglia e il fusto (scacchiatura) e legare le piante ai sostegni sin dalle prime fasi di sviluppo, procedendo poi mano a mano che la pianta cresce, fino agli ultimi periodi di coltivazione.



## **Raccolta**

Ogni pianta di pomodoro può fornire mediamente 3-4 kg di frutti.

Servono circa 60 giorni per ottenere i primi pomodori (primo palco). Le operazioni vanno eseguite con delicatezza, senza creare ferite alla pianta o agli altri frutti in corso di maturazione. Occorre fare attenzione: ci sono delle varietà che si staccano dalla pianta con calice e peduncolo. I pomodori da appendere, detti da serbo, vanno raccolti quando i primi tre-quattro frutti sono maturi e vanno conservati in luoghi asciutti e riparati.

## **Conservazione**

I pomodori appena colti, così come tutti gli ortaggi, mantengono al meglio le proprie caratteristiche nutrizionali e di gusto. I frutti maturi possono essere conservati in frigorifero per alcuni giorni. Con alcune varietà si possono preparare delle ottime conserve, pelati e gustose salse pronte da utilizzare a proprio piacimento fino ad un anno dalla preparazione. Infine, i pomodori da serbo, appesi in un luogo fresco e asciutto, potranno essere utilizzati nel corso dell'inverno per la preparazione di genuine e gustose fette di pane col pomodoro.

...A voi a scelta!





# LE VARIETA'

Pomodoro tondo liscio  
Caramba f1



Frutti di forma rotonda appiattita e leggermente costolati, di dimensioni medio grandi. Si può raccogliere appena comincia a maturare. Ottimo per il consumo fresco.

Pomodoro ciliegino



Pomodori gustosissimi, riuniti a grappolo. Frutto della dimensione di una ciliegia con peso medio di 20-30 g.

# LE VARIETA'

Pomodoro da appendere



Piccoli pomodori ovoidali riuniti in grappoli, si possono conservare appesi per tutto l'inverno.

Pomodoro a grappolo



Fino ad otto pomodori per grappolo di 120/140 g. Dolce e profumato, ottimo per la preparazione di sughi.

# LE VARIETA'

Pomodoro canestrino



Dalla caratteristica forma a canestro con costolatura marcata. Frutti di 200-300 g, si possono raccogliere sia leggermente acerbi che maturi. Ottimi consumati freschi.

Pomodoro cuor di bue



Frutto di colore rosso rosato a forma di cuore del peso medio di 220 g.

# LE VARIETA'

Pomodoro cuorbenga  
ligure



Forma con costolature evidenti e peso fino a 300 g. Colore aranciato frammischiato a verde. Ideale consumato fresco.

Pomodoro costoluto  
fiorentino



Polpa consistente, saporita, aromatica. Pomodoro ottimo per il consumo fresco. Ideale per la preparazione di salse e conserve. Pomodori di 150-170 g.

# LE VARIETA'

Pomodoro marmande



Frutto di medie dimensioni, fino a 200 g. Aroma e sapore eccezionali. Ottimo sia in insalata che usato per le conserve.

Pomodoro lungo San Marzano



Varietà di pomodoro indicata per il consumo fresco e da conserva. Polposità e dolcezza uniche. Pomodori di 150-180 g.

# LE VARIETA'

Pomodoro datterino



Ovale a forma di “dattero“,  
ottima consistenza, colore rosso  
vivo intenso e gusto eccezionale.  
Peso medio 40 gr.

Pomodoro piccadilly



Frutto globoso schiacciato  
ai poli, di colore tendente al  
rosso a maturazione. Buccia  
liscia con lievi solcature. Da  
consumarsi fresco, ripieno ed  
sottoaceto.

# LE VARIETA'

Pomodoro patata



Pomodori leggermente costolati dalle enormi dimensioni, peso fino ad 1 kg. Pochi semi, tanta polpa dall'ottimo sapore.

Pomodoro Big Rio f1



Frutto a forma di uovo con buccia consistente, peso circa 100 g. Polpa soda di colore rosso intenso. Eccezionale produttività.

## POMODORO A GRAPPOLO SUN BLACK™





# POMODORO A GRAPPOLO SUN BLACK™

## **Consigli di coltivazione**

Si adatta a tutti i tipi di terreno, meglio a quelli ricchi di sostanze organiche. Concimare con azoto e potassio. Irrigare con regolarità durante la maturazione dei frutti. Le piante da allevare in verticale richiedono l'utilizzo di appositi sostegni. La pianta può essere allevata a due o tre branche, avendo l'accortezza di allevare 1 o 2 femminelle alla base della pianta, formando con esse uno o due steli secondari da tenersi scacchiati come il fusto principale (asportando i getti ascellari che si sviluppano all'inserzione delle foglie).

## POMODORO A GRAPPOLO SUN BLACK™



Esposizione e disposizione nell'orto

Predilige posizioni soleggiate. 3 piante per metro quadrato.

Raccolta

La raccolta può durare circa 60 giorni.

### Caratteristiche della varietà

Pianta molto produttiva, con bacca di medie dimensioni (ca 100 g), oblata (schiacciata), di forte colorazione antocianica soprattutto nelle parti esposte al sole. Caratteristica che lo distingue dalle altre piante di pomodoro è infatti quella che se ben esposto al sole, assume colorazione sempre più violacea, man mano che avanza nella maturazione, trasformando in nera la sua buccia verde, mantenendo sempre rossa la polpa e intatto il gusto.

Per far sì che il frutto si colori in maniera uniforme sarà quindi necessario eliminare le foglie sovrastanti, evitando eventuali ombreggiamenti.

## POMODORO CILIEGINO SUN BLACK™



## POMODORO CILIEGINO SUN BLACK™

### Consigli di coltivazione

Si adatta a tutti i tipi di terreno, meglio a quelli ricchi di sostanze organiche. Concimare con azoto e potassio. Irrigare con regolarità durante la maturazione dei frutti. Le piante da allevare in verticale richiedono l'utilizzo di appositi sostegni. La pianta può essere allevata a due o tre branche, avendo l'accortezza di allevare 1 o 2 femminelle alla base della pianta, formando con esse uno o due steli secondari da tenersi scacchiati come il fusto principale (asportando i getti ascellari che si sviluppano all'inserzione delle foglie).

### Esposizione e disposizione nell'orto

Predilige posizioni soleggiate. 3 piante per metro quadrato.

### Raccolta

La raccolta può durare circa 60 giorni.

## Caratteristiche della varietà

Pianta molto produttiva, bacca piccola (30-40 g), leggermente schiacciata, con peduncolo non articolato. Presenta forte colorazione antocianica soprattutto nelle parti della buccia esposte al sole.

Caratteristica che lo distingue dalle altre piante di pomodoro è infatti quella che se ben esposto al sole, assume colorazione sempre più violacea, man mano che avanza nella maturazione, trasformando in nera la sua buccia verde, mantenendo sempre rossa la polpa e intatto il gusto. Per far sì che il frutto si colori in maniera uniforme sarà quindi necessario eliminare le foglie sovrastanti, evitando eventuali ombreggiamenti.

